

## M1 KMP-UMBAU

Fahrzeug zur Beförderung mobilitätseingeschränkter Personen

**DER KMP-UMBAU SPEZIALIST** 









## AUSSTATTUNG M1 KMP-UMBAU



- leichtester seiner Art durch patentierte Aluminiumarme
- Durchsichtiges Plattform-Design, ermöglicht eine exzellente Sicht nach hinten
- Elektrohydraulischer Antrieb 12V
- Automatische Abrollsicherung
- Manuelle Handpumpe
- Zwei Handgeländer
- Automatische Blinkleuchten
- Fernbedienung

Der Linear Lift ist in unterschiedlichen Größen und Ausführungen mit einer Belastbarkeit bis 500 kg erhältlich.

- EMV-Prüfung nach EU Richtlinien
- 20G geprüft
- Erfüllt EN 1756, II und DIN 75078


#### oder



- Gasfeder unterstütztes Ein- und Ausklappen
- Mittig Klappbar
- Die Euro-Rampe ist in unterschiedlichen Größen und Ausführungen mit einer Belastbarkeit 500 kg erhältlich.
- 20G geprüft



- Aluminium Verbundsystem
- Airline-Schienen integriert
- Rutschhemmender Bodenbelag
- Größte Flexibilität zur Positionierung und Befestigung von Sitzen, Roll- und Tragestühlen



- Einzelsitze
- Schnell herausnehmbar und neu positionierbar
- Einhand-Schnellverschluss
- ISO 10542

### **Rollstuhlrückhaltesystem**

- Retraktor-4-Punkt-Sicherungssystem für Personen und Rollstühle
- Halbautomatischer Auszug
- Vierfach-oder Monofitting
- Rollstuhlanbindung über Schlaufe oder Haken
- Geprüft nach DIN und ISO 10542

### **LED Dachblinker**

- Farbe Orange
- Leuchtmittel LED

# **OPTIONALE AUSSTATTUNG**



- Sicherheitsgriffe
- Montierbar an A / B und C Säule
- RAL Signalgelb
- diverse Größen



- Manuelle Trittstufe
- Starre Trittstufe
- Elektrische Trittstufe: automatische Betätigung über Türkontaktschalter, Tragkraft bis 250 kg

## Automatik Schulterschräggurt

- Automatik 3-Punkt Schulterschräggurt
- Retraktor-Höhenverstellung
- DIN 75078

## **⊘** Ablagebox

- große Ablagebox, für Gurte und Rollstuhlhaltesysteme
- auch ohne Deckel erhältlich



+ Utila Tragestuhl ALS 328 oder ALS 428
Lackierung in Wunschfarbe möglich

+ AMF-Fahrtrage

+ Verkleinerter Einstieg an der Schiebetüre

Durch den verschmälerten Einstieg und den zusätzlichen Haltestangen wird der Einstieg durch mehr Halt sicherer.

**+** Erweiterter Fronteinstieg

Reduzierte Einstiegshöhe, besonders geeignet für Bürgerbusse der Linien-Ersatzfahrzeuge.

+ Hygieneschutzwand





## **DER KMP-UMBAU SPEZIALIST**







### **KONTAKT**

#### **ANSCHRIFT**

DVI Mobile GmbH Energiestraße 1a 41751 Viersen

#### ÖFFNUNGSZEITEN

MO - FR. 09:00 - 17:00 Uhr

#### KONTAKT

Tel.: 0 21 62 / 890 80 10 Fax: 0 21 62 / 890 80 11 E-Mail: verkauf@dvi-mobile.de

#### ANSPRECHPARTNER

Marcus Kern